

N_Bellini



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8567

data emissione 31-08-21 revisione 00
aggiornamento del 17-09-21 (annulla la precedente)

Designer: centro studi Nicoletti Home

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Piedi di serie: PM2222, per lato bracciolo, PM2223, per vers. pouf rett, c.l.1b e lato terminale, tutti in metallo lucido h. 16. Disponibili nelle finiture satinato, titanio, graubraun e bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: vers. 654 e 652 in mollapiuma.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35+ visco 50 Medio	28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 + visco 50 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	35 + visco 50 Medio	28

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore			✓
multi categoria			✓
multi rivestimento			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM2222

PM2223

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

N_Bellini

NICOLETTIHOME

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 106 H88 P100 HS43 PS64	L 182 H88 P100 HS43 PS64	L 198 H88 P100 HS42 PS64	L 85 H43 P100 HS- PS-	L 58 H43 P100 HS- PS-
codice versione	100	200	300	635	A99
Descrizione	poltrona	div.2 posti	div.3 posti	pouf rettang.	pouf_x
L 118 H88 P118 HS43 PS64	L 82 H88 P100 HS43 PS64	L 74 H88 P100 HS43 PS64	L 90 H88 P100 HS43 PS64	L 90 H88 P100 HS43 PS64	L 98 H88 P100 HS43 PS64
040	130	D62	B69	B68	120
ang.quad.	pol.t. sb	pol.t. sb mini	pol.t.mini 1b sx	pol.t.mini 1b dx	pol.t.1b sx
L 98 H88 P100 HS43 PS64	L 125 H88 P100 HS43 PS64	L 125 H88 P100 HS43 PS64	L 148 H88 P100 HS43 PS64	L 164 H88 P100 HS43 PS64	L 164 H88 P100 HS43 PS64
110	169	168	230	220	210
pol.t. 1b dx	p.sb ter.m.sx	p.sb ter.m.dx	divano 2p sb	div.2p 1b sx	div.2p 1b dx
L 180 H88 P100 HS43 PS64	L 180 H88 P100 HS43 PS64	L 90 H88 P155 HS43 PS119	L 90 H88 P155 HS43 PS119	L 98 H88 P155 HS43 PS119	L 98 H88 P155 HS43 PS119
320	310	598	597	420	410
div.3 p.1b sx	div.3 p.1b dx	ch.l.mini 1bsx	ch.l.mini 1bdx	chaise long.bsx	chaise long.bdx


↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

N_Bellini

 NICOLETTIHOME®

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 59 H19 P9 HS- PS-	L 67 H19 P9 HS- PS-
codice versione	652	654
Descrizione	poggiareni 2 posti	poggiareni 3 posti

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓