

# N\_Paloma



NICOLETTIHOME

## Codice Modello N8584

data emissione 30-05-22 revisione 00  
aggiornamento del 03-06-22 (annulla la precedente)

**Designer:** Lauriero design

**Struttura:** legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche

**Imbottitura Seduta:** cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** cuscini di spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente per tutte le versioni. Versioni recliner elettriche dotate di meccanismo recliner motorizzati elettricamente mediante meccanismo elettrico, azionabile mediante comando TOUCH PAD posizionato internamente alla fiancata. La profondità del modello con recliner aperto è di 148 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 94 cm.

**Componenti:** il bracciolo del modello è caratterizzato da un vano contenitore in legno laminato.

**Piedi di serie:** il modello è sollevato dal pavimento di 12 cm, PM2246, per lato bracciolo, PM2245, per lato term. meridiem, PM2250, per lato anteriore CL 1.b e pouf rettangolare, tutti in metallo finitura lucida, disponibili nelle varianti finitura satinato, titanio, graubraun, bronzo antico. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

## Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

## Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

## Componenti / Vers. Optional



## Piedi



PM2246

PM2245

PM2250



## Pouf








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑



# N\_Paloma

NICOLETTIHOME




L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.






dimensioni	L 106 H69 P106 HS42 PS59	L 107 H69 P106 HS42 PS59	L 172 H69 P106 HS42 PS59	L 192 H69 P106 HS42 PS59	L 208 H69 P106 HS42 PS59
codice versione	100	161	200	240	300
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti



L 94 H42 P72 HS- PS-	L 237 H69 P110 HS42 PS59	L 237 H69 P110 HS42 PS59	L 110 H69 P110 HS42 PS84	L 66 H69 P106 HS42 PS59	L 76 H69 P106 HS42 PS59
635	C48	C47	E35	D62	130
pouf rettang.	a.q.p.t.pog. sol.sx	a.q.p.t.pog. sol.dx	ang.q.pogg.soll.	pol.t. sb mini	pol.t. sb



L 77 H69 P106 HS42 PS59	L 84 H69 P106 HS42 PS59	L 85 H69 P106 HS42 PS59	L 86 H69 P106 HS42 PS59	L 86 H69 P106 HS42 PS59	L 87 H69 P106 HS42 PS59
E95	144	182	B69	B68	C37
pol.sb re.el.	pol.sb maxi	p.sb maxi rec.el.	pol.t.mini 1b sx	pol.t.mini 1b dx	pol.mini 1bsx r.el.



L 87 H69 P106 HS42 PS59	L 96 H69 P106 HS42 PS59	L 96 H69 P106 HS42 PS59	L 97 H69 P106 HS42 PS59	L 97 H69 P106 HS42 PS59	L 104 H69 P106 HS42 PS59
C36	120	110	174	173	124
pol.mini 1bdx r.el.	pol.t.1b sx	pol.t. 1b dx	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx maxi


↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑


# N\_Paloma

 NICOLETTIHOME


L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.




L 104  
H69 P106 HS42 PS59  
114



L 105  
H69 P106 HS42 PS59  
613



L 105  
H69 P106 HS42 PS59  
612



L 152  
H69 P106 HS42 PS59  
220



L 152  
H69 P106 HS42 PS59  
210

dimensioni
codice versione
Descrizione

pol.1bdx maxi

p. maxi 1bsx r.el


p. maxi 1bdx r.el

div.2p 1b sx

div.2p 1b dx



L 152  
H69 P106 HS42 PS59  
243



L 172  
H69 P106 HS42 PS59  
252




L 172  
H69 P106 HS42 PS59  
251



L 188  
H69 P106 HS42 PS59  
320



L 188  
H69 P106 HS42 PS59  
310



L 96  
H69 P166 HS42 PS119  
420

div.2p1/2 sb


div.2p1/2 1br sx

div.2p1/2 1br dx

div.3 p.1b sx

div.3 p.1b dx

chaise long.bsx



L 96  
H69 P166 HS42 PS119  
410

chaise long.bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓