

n_elena

Codice Modello N8246

revisione 00 del 08-02-11 (annulla la precedente)



NICOLETTIHOME

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile manualmente (maniglia laterale) o motorizzato elettricamente (pulsantiera laterale). La profondità del recliner aperto è di 151 cm.

Piedi di serie: P7 PVC h. 4 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	
D - NL - CH		
USA		
GB - California	35 ignifugo	
Altri mercati	35 Medio	

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto	✓		
microfibra	✓		
ByCust			✓
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multirivestimento	✓		
multicolore	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle o microfibra, in doppio colore: 1° colore: scocca; 2° colore: cuscinatura. Realizzabile inoltre in MULTIRIVESTIMENTO: 1° riv in pelle: scocca; 2° riv in microfibra: cuscinatura.

Pouf



540

Piedi



P7


Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

n_ elena


L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta



dimensioni


codice versione

Descrizione



L 124
H98 P130 HS46 PS66
071

angolo terminale
dx




L 124
H98 P130 HS46 PS66
072

angolo terminale
sx



L 100
H98 P98 HS46 PS54
100

poltrona



L 102
H98 P98 HS46 PS54
103

poltrona recliner




L 102
H98 P98 HS46 PS54
161

pol. rec.elet.




L 151
H98 P98 HS46 PS54
200

divano 2 posti



L 127
H98 P98 HS46 PS54
210

div.2p 1b dx




L 127
H98 P98 HS46 PS54
220

div.2p 1b sx




L 189
H98 P98 HS46 PS54
240

div.2p1/2




L 165
H98 P98 HS46 PS54
251

div.2p1/2 1br dx




L 165
H98 P98 HS46 PS54
252

div.2p1/2 1br sx




L 153
H98 P98 HS46 PS54
271

d.2p 1 rec.dx




L 153
H98 P98 HS46 PS54
272

d.2p 1 rec.sx




L 129
H98 P98 HS46 PS54
276

div.2p 1bdx rec.




L 129
H98 P98 HS46 PS54
277

div.2p 1bsx rec.




L 191
H98 P98 HS46 PS54
291

d.2p1/2 1rec.dx




L 191
H98 P98 HS46 PS54
292

d.2p1/2 1rec. sx



L 193
H98 P98 HS46 PS54
293

d.2p1/2 2 rec.dx-




L 155
H98 P98 HS46 PS54
343

d.2p 2 rec.dx-sx




L 202
H98 P98 HS46 PS54
346

divano 3/3




L 178
H98 P98 HS46 PS54
347

div.3/3 1bdx



L 178
H98 P98 HS46 PS54
348

div.3/3 1bsx



L 204
H98 P98 HS46 PS54
371


d.3p 1 rec. dx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

n_elen


L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta



dimensioni

codice versione


Descrizione



L 204
H98 P98 HS46 PS54

372


d.3p 1 rec. sx



L 206
H98 P98 HS46 PS54

373


d.3p 2 rec.dx-sx



L 180
H98 P98 HS46 PS54

376


div.3p 1bdx rec.



L 180
H98 P98 HS46 PS54

377


div.3p 1bsx rec.



L 153
H98 P98 HS46 PS54

393


div.2p
1rec.elet.dx



L 153
H98 P98 HS46 PS54

394


div.2p
1rec.elet.sx



L 129
H98 P98 HS46 PS54

395


div.2p 1bdx
rec.elet.



L 129
H98 P98 HS46 PS54

396


div.2p 1bsx
rec.elet.



L 204
H98 P98 HS46 PS54

397


d.3p 1 rec.el. dx



L 204
H98 P98 HS46 PS54

398


d.3p 1 rec.el. sx



L 180
H98 P98 HS46 PS54

403


div.3p 1bdx
rec.elet.



L 180
H98 P98 HS46 PS54

404


div.3p 1bsx
rec.elett.



L 206
H98 P98 HS46 PS54

406


d.3p 2rec. el. dx-
sx



L 155
H98 P98 HS46 PS54

408


d2p 2 recl.dx-sx
el.



L 101
H- P62 HS46 PS-

540


pouff



L 167
H98 P98 HS46 PS54

G01





div.2p 1/2 1bdx
rec



L 167
H98 P98 HS46 PS54

G02

div.2p 1/2 1bsx
rec





L 193
H98 P98 HS46 PS54

G 03

d.2p 1/2 2 rec.dx-
sx el.



L 191
H98 P98 HS46 PS54

G 04

d.2p1/2 1rec.dx
el.



L 191
H98 P98 HS46 PS54

G 05

d.2p1/2 1rec.sx
el.



L 167
H98 P98 HS46 PS54

G 06

div.2p 1/2 1bdx
rec el.



L 167
H98 P98 HS46 PS54

G 07

div.2p 1/2 1bsx
rec elet.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓